

PISCINE BOIS DREAM-WOOD



by

Fabricant

Distributeur



detente@detente.info
05 58 89 42 77

piscine@interplast.mc
+377 93 10 11 22

LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Le bois, issu de la forêt landaise, est garanti 10 ans
Certification PEFC pour promouvoir la gestion durable de la forêt
Traitement à coeur autoclave Classe 4
Épaisseur de la structure : 5cm



FINITIONS ET AVANTAGES

Construction 100 % bois et sans boulonnerie apparente.
Baguette de finition en U aux extrémités des madriers.
Pas de jonction métallique entre les margelles.
Sans rail PVC de support (pour margelle ou madrier).
Sans vis apparente pour la version LUXE.
Pièces à sceller et filtration haut de gamme




LE CHOIX DES GAMMES

CONFORT




LUXE



Finition :




- 1 margelle de 35mm d'épaisseur pour une largeur de 200mm
- Pièces de jonction en pin






Finition :

- 2 sous margelles de 22mm d'épaisseur pour une largeur totale de 280mm
- 2 margelles de 35mm d'épaisseur pour une largeur totale de 320mm
- Pièces de jonction en pin
- Pas de visserie apparente sur les margelles

**Plus de 6 formes et 75 dimensions
déclinées en 3 hauteurs : 1.20m, 1.35m et 1.50m**



**Toutes formes et dimensions spécifiques
sur consultation**



IMPLANTATION Semi-enterrée



Enterrée



Hors-sol



Fabricant



detente@detente.info
05 58 89 42 77

Distributeur




piscine@interplast.mc
+377 93 10 11 22

TOUTES LES OPTIONS


Escaliers et banquettes




Angle



Octo & semi-octo



Droit



Banquette



Angle + banquette

Également disponibles avec patageoire

Caches pièces à sceller



Skimmer



Buse de refoulement
et prise balai



En L

Au choix selon implantation




Droite

PISCINE À DÉBORDEMENT

Disponible sur les modèles Carré, Rectangle, Semi-octo et en L

Finition Standard



Finition Luxe

LES COMPLÉMENTS

Lames de terrasses



Petit modèle



Grand modèle

Locaux Techniques

Montage simple et rapide

La structure se monte par emboîtement des pièces dans l'esprit des chalets suisses.
La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.
Madriers de 2.30 m maximum, plus aisé pour la manipulation et la mise en place.
Une longueur réduite évite également au madrier de trop travailler dans le temps.
Livré avec une notice de montage complète.
Peut être aisément monté par un particulier.



Structure livrée complète

1 liner 75/100ème :

Le profil PVC type HUNG

Le Géotextile en 200 gr/m2 pour le fond et les parois.

1 échelle extérieure bois 4 marches


1 échelle inox 3 marches.

Les pièces à sceller de qualité et fabriquées en France : Skimmer, skim vac, buses de refoulement.

Coffret électrique

Filtration : Pompe EASYFLOW et filtre laminé OCEANIDES

Options : Projecteurs à LED Blanc ou couleur avec boîte de connexion et pièce de jonction en bois.
Nage à contre-courant, Appareils de traitement Electrolyse/Ph), Pompe à chaleur.



Fabricant



detente@detente.info
05 58 89 42 77



BP 63098 Faa'a Centre 98 702 FAA'A Polynésie Française
Tél/Fax 40 85 13 00 GSM 89 703 104
www.educapiscines.pf Facebook: educapiscines educapiscines@mail.pf

Distributeur



piscine@interplast.mc
+377 93 10 11 22